

Konformitätserklärung
Declaration of conformity
Conformiteitsverklaring

Deutsch

English

Nederlands

Infrarot set
Infrared set
Infrarood set

Item no. 90239155
2022/06 R02

CLEOPATRA
world of wellness

EG-Konformitätserklärung im Sinne der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG

Cleopatra B.V.
Oostzijde 295
1508 EN Zaandam, Holland

erklärt hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten infrarotstrahler set aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart, sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entsprechen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produkts verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt:	Infrarotstrahler set
Vorgesehener Verwendungszweck:	Persönliche Hygiene
System der Konformitätsbescheinigung:	4
Modelle:	Infrarot strahler One set 85001010 - 85001020 - 85001030 Infrarot strahler Deluxe set 85003020 - 85003040 - 85003060
Kenndaten:	optional mit E1- E2

Infrarot strahler One set

230V 1N AC, 50Hz, max. 1 kW, max 13A,
IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max.
1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)

230V 1N AC, 50Hz, max. 2 kW, max 13A,
IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max.
1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)

230V 1N AC, 50Hz, max. 3 kW, max 13A,
IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max.,
max. 176°F(80°C)

Infrarot strahler Deluxe set

230V 1N AC, 50Hz, max. 1 kW, max 13A,
IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max.
1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)

230V 1N AC, 50Hz, max. 2 kW, max 13A,
IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max.
1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)

230V 1N AC, 50Hz, max. 3 kW, max 13A,
IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max.,
max. 176°F(80°C)

EG-Konformitätserklärung im Sinne der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG

E1 = Beleuchtung:	12VAC 50Hz, SELV, 25W, IP66, Class II
E2 = Lautsprecher:	18VAC, SELV, 60W, 4 Ohm, IP65 (front side)

Einschlägige EG-Richtlinien:

- (1) **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**
- (2) **EG - Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU**
- (3) **Construction Products Regulation 305/2011/EU**

Angewandte europäische Normen:

- (1) DIN EN 60335-2-53:2011
- (2) DIN EN 60335-1:2012 + A11:2014
- (2) DIN EN 61000-3-2:2014
- (2) DIN EN 61000-3-3:2013
- (2) DIN EN 62233:2008
- (2) DIN EN 55014-2:2021

Datum/Herstellerunterschrift:

Zaandam, 1 februari 2020



Angaben zum Unterzeichner:

Niels Nieuweboer
(general manager)

EC Declaration of Conformity in accordance with the low voltage directives 2014/35/Eu

Cleopatra B.V.
Oostzijde 295
1508 EN Zaandam, Holland

hereby declares that the following described infrared radiator set in our delivered design meets the correct basic safety and health requirements of the EC directives on the basis of its design and type, as put into circulation by us. In case of adjustment of the product, not agreed with us, this declaration will lose its validity.

Product:	Infrared radiator set
Intended use:	Persoonal hygiene
System of the certificate of conformity:	4
Models:	Infrared radiator set One 85001010 - 85001020 - 85001030 Infrared radiator set Deluxe 85003020 - 85003040 - 85003060
Characteristics:	optional with E1- E2

Infrared radiator One set

230V 1N AC, 50Hz, max. 1 kW, max 13A,
IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max.
1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)

230V 1N AC, 50Hz, max. 2 kW, max 13A,
IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max.
1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)

230V 1N AC, 50Hz, max. 3 kW, max 13A,
IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max.,
max. 176°F(80°C)

Infrared radiator Deluxe set

230V 1N AC, 50Hz, max. 1 kW, max 13A,
IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max.
1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)

230V 1N AC, 50Hz, max. 2 kW, max 13A,
IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max.
1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)

230V 1N AC, 50Hz, max. 3 kW, max 13A,
IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max.,
max. 176°F(80°C)

EC Declaration of Conformity in accordance with the low voltage directives 2014/35/Eu

E1 = Lightning: 12VAC 50Hz, SELV, 25W, IP66, Class II

E2 = Speaker: 18VAC, SELV, 60W, 4 Ohm, IP65 (front side)

Applicable EC directives:

(1) Low voltage directives 2014/35/EU
(2) EMV-Directives (EMC) 2014/30/EU
(3) Construction Products Regulation 305/2011/EU

Applicable European standards:

(1) DIN EN 60335-2-53:2011
(2) DIN EN 60335-1:2012 + A11:2014
(2) DIN EN 61000-3-2:2014
(2) DIN EN 61000-3-3:2013
(2) DIN EN 62233:2008
(2) DIN EN 55014-2:2021

Date signature

Zaandam, 1 februari 2017



Signer's title :

Niels Nieuweboer
(general manager)

EG-conformiteitsverklaring conform de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

Cleopatra B.V.
Oostzijde 295
1508 EN Zaandam, Holland

verklaart hierbij dat de volgende beschreven infraroodstraler set in onze geleverde uitvoering voldoen aan de juiste elementaire veiligheids- en gezondheidseisen van de EG-richtlijnen op basis van zijn ontwerp en het type, zoals in omloop gebracht door ons. In geval van aanpassingen van het product, niet met ons overeengekomen, zal deze verklaring zijn geldigheid verliezen.

Product:	Infraroodstraler set
Bedoeld gebruik:	Persoonlijke hygiëne
Systeem van het conformiteitscertificaat:	4
Modellen:	Infraroodstraler set One 85001010 - 85001020 - 85001030 Infraroodstraler set Deluxe 85003020 - 85003040 - 85003060
Eigenschappen:	optioneel met E1- E2

Infrared radiator One set

230V 1N AC, 50Hz, max. 1 kW, max 13A,
IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max.
1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)

230V 1N AC, 50Hz, max. 2 kW, max 13A,
IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max.
1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)

230V 1N AC, 50Hz, max. 3 kW, max 13A,
IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max.,
max. 176°F(80°C)

Infrared radiator Deluxe set

230V 1N AC, 50Hz, max. 1 kW, max 13A,
IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max.
1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)

230V 1N AC, 50Hz, max. 2 kW, max 13A,
IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max.
1,0MPa(10 bar), max. 176°F(80°C)

230V 1N AC, 50Hz, max. 3 kW, max 13A,
IPX4 (inside)/IP20 (outside), Class I, max.,
max. 176°F(80°C)

EG-conformiteitsverklaring conform de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

E1 = Verlichting:	12VAC 50Hz, SELV, 25W, IP66, Class II
E2 = Speaker:	18VAC, SELV, 60W, 4 Ohm, IP65 (front side)

Van toepassing zijnde EG-richtlijnen:

(1) Laagspanningsrichtlijnen 2014/35/EU
(2) EMV-richtlijnen (EMC) 2014/30/EU
(3) Verordening bouwproducten 305/2011/EU

Van toepassing zijnde Europese normen:

(1) DIN EN 60335-2-53:2011
(2) DIN EN 60335-1:2012 + A11:2014
(2) DIN EN 61000-3-2:2014
(2) DIN EN 61000-3-3:2013
(2) DIN EN 62233:2008
(2) DIN EN 55014-2:2021

Datum / Akkoord Handtekening

Zaandam, 1 februari 2017



Titel van ondertekenaar:

Niels Nieuweboer
(directeur)

Möchten Sie gerne mehr über
Cleopatra Produkte erfahren?
Wir helfen Ihnen gerne weiter:

Would you like to know more
about products of Cleopatra?
We like to help you:

Wilt u meer over de
Cleopatra producten weten?
Wij helpen u graag verder:

Cleopatra · Oostzijde 295 · NL - 1508 EN Zaandam
Tel.: +31/(0)756 47 82 00 ·
E-Mail: info@cleopatra.nl · Internet: www.cleopatra.nl